

# FICHA TÉCNICA

LIMPEZA E  
HIGIENIZAÇÃO  
GERAL

## LAVESSOL MAQ

Desengraxante concentrado para máquinas de lavar



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LAVESSOL MAQ é um detergente desengraxante especialmente desenvolvido para máquinas de lavar pisos. Sua formulação moderna e inovadora garante excelente poder de limpeza em óleos e graxas minerais, animais e vegetais, porém com baixíssima geração de espuma. Com pH controlado, o produto não ataca os materiais metálicos ou emborrachados da máquina de lavar, e sua espuma controlada não interfere no motor de sucção da máquina. Possui altíssima concentração de uso, tornando-se muito econômico no custo diluído.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto Físico (25°C)	Líquido viscoso
Densidade (25°C)	1,05
pH	8,0 – 9,0
Nível de Espuma	Baixo
Cor	Vermelho claro

# FICHA TÉCNICA

LIMPEZA E  
HIGIENIZAÇÃO  
GERAL



## **UTILIZAÇÃO**

Em máquinas automáticas de lavar pisos, em áreas industriais, supermercados, hospitais, shoppings, etc. Por possuir pH controlado, não ataca metais, borrachas e pisos com cera aplicada.

## **MODO DE USO e DILUIÇÃO**

Lavessol Maq deve ser utilizado nas máquinas automáticas de lavar pisos, de qualquer marca ou modelo, por possuir pH controlado e baixa espuma, não danificando peças metálicas ou emborrachadas, e nem causando problemas na bomba de aspiração devido a espuma.

Lavessol Maq tem diluições que variam entre 1:50 e 1:200 em água (entre 20 ml e 5 ml por litro de água). Em pisos de baixo fluxo de pessoas e apenas resíduos de poeira e sujeira leve, pode-se diluir até 1:300 o produto (3,5 ml por litro).

Para saber quantos ml de produto deve-se colocar na máquina, deve-se saber a capacidade em litros do tanque de solução da máquina, e multiplicar pelos ml por litro descritos abaixo.

**Limpeza Pesada:** Em indústrias e pisos com muito óleo ou sujeira pesada, diluir entre 1:50 e 1:100 o produto (de 20 ml a 10 ml por litro de água).

**Limpeza média:** Pisos de supermercados e áreas de médio fluxo, diluir em água na proporção de 1:100 a 1:150 (10 ml a 7 ml por litro de água)

**Limpeza Leve:** pisos de lojas ou shopping centers, diluir o produto entre 1:150 e 1:200 em água (de 7 ml a 5 ml por litro de água).

## **EMBALAGENS**

Bombonas plásticas de 5 litros.

## **COMPOSIÇÃO**

Tensoativos não iônicos, coadjuvantes, sequestrante, conservante, corante e veículo

# FICHA TÉCNICA

LIMPEZA E  
HIGIENIZAÇÃO  
GERAL



## **PRECAUÇÕES**

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Validade de 24 meses após a data de fabricação. (Disque intoxicação: 0800 722 6001). **MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.**

Em caso de intoxicação, consulte o centro de intoxicações:  
DISQUE INTOXICAÇÃO: 0800-722-6001

**Aurorização Funcionamento M.S.: 3.04175-6**  
**Notificação do Produto na Anvisa: 25351.639654/2018-14**  
**Responsável Técnico: Gustavo Nunes Rocha**  
CRQV 05302446